



**PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE IN OZNAČEVANJE
POHODNIH POTI NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA
GORIČKO**

KAZALO

1 UVOD	3
2 PRIPOROČILA ZA TRASIRANJE IN OZNAČITEV POHODNIH POTI.....	4
2.1 Odločitev za trasiranje pohodne poti	4
2.2 Kriteriji za trasiranje poti.....	6
2.3 Označevanje oziroma markiranje poti	7
2.4 Kategorizacija	8
3 OZNAČBE V NARAVI IN VAROVANJE NARAVE	9
3. 1 Osnovna informacijska tabla	10
3.1.1 Oblikovanje table.....	12
3.1.2. Tekst	13
3.1.3. Barve.....	14
3.1.4. Material.....	15
3.2 Smerna tabla	16
3.3 Označen potek poti v naravi.....	16
4 PRIMER PRIPRAVE OPISA POTI IN POPISA DEL ZA TRI VRSTE POHODNIH POTI	19
4.1 Športno rekreativna pot; Bernardina pot	19
4.1.1 Analiza stanja in zasnova poti	19
4.1.2 Popis del.....	21
4.1.3 Podatki za izhodiščne informacijske table.....	22
4.2 Tematska pot; Panonska pot.....	25
4.2.1 Analiza stanja in zasnova poti	25
4.2.2 Potek poti	25
4.2.3 Popis del.....	28
4.3 Pot nordijske hoje; Orientacijska pot.....	33
4.3.1 Analiza stanja in zasnova poti	33
4.3.2 Popis del.....	35
4.3.3 Podatki za izhodiščne informacijske table.....	30, 36
VIRI	39

1 UVOD

2 PRIPOROČILA ZA TRASIRANJE IN OZNAČITEV POHODNIH POTI

Hodimo po utrjenih stezah in poteh. Po brezpotju hodimo, kadar ni niti steze niti stope. POMNI ; Hoja po brezpotju je možna le tam, kjer se z njo ne dela škoda (ne po travniku, pašniku, obdelanem svetu, varovanem območju narave)¹
Upoštevaj; Zakon o ohranjanju narave, 96 /2004 uradno prečiščeno besedilo) in Uredbo o Krajinskem parku Goričko (UL. 101/2003, ter Uredbo o posebnih varstvenih območjih (UL 110/2004 in dopolnitve v letu 2007 in 2008) .

2.1 Odločitev za trasiranje pohodne poti

Ideje za nove poti ali trasiranje obstoječih je potrebno tehtno predelati in zaznati njihovo potrebo po obstoju. Potreba mora izhajati iz pobud lokalnega prebivalstva po rekreaciji v lastnem kraju ali pohodniške ponudbe za turiste.

Pred odločitvijo za trasiranje pohodnih poti si moramo odgovoriti na osnovna vprašanja:

- Zakaj želimo trasirati pohodno pot?
- Kdo bo skrbel za trasirano pot?
- Kaj so danosti naše poti, kaj nam pot želi predstaviti?
- Za koga jo urejamo – lokalno prebivalstvo, turisti, pohodniki?

V kolikor se odločamo za trasiranje poti primerne za nordijsko hojo moramo dodatno odgovoriti še na naslednja vprašanja :

- Je nordijska hoja primerna za naše okolje?
- Imamo vodnika nordijske hoje?
- Lahko zagotovimo izposojlo palic za nordijsko hojo?

Šele ko smo odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, se lotimo dela.

¹ Priročnik za markaciste , Planinska zveza Slovenije

²Sistem pohodniških poti v Sloveniji je po namenu oz. motivu za hojo razdeljen v 4 vrste:

- Športno rekreativne poti,
So poti kjer je osnovni motiv hoje gibalna aktivnost v naravi in jih delimo na planinske poti, rekreacijske pešpoti, sprehajalne poti in poti nordijske hoje
- Tematske – turistične poti,
So poti, ki jih označujejo skupne lastnosti, posebnosti tematika, poti kulturne dediščine, zgodovinske poti, etnološke poti, vinske in kulinarične poti, romarske poti in druge specializirane poti
- Naravoslovne učne poti,
So poti na katerih se obiskovalcem predstavljene in razložene predvsem naravni procesi, oblike in pojavi.
- Poti po zavarovanih območjih, ki v svojih vrstah združujejo prve tri navedene poti
Predstavljajo skupino vseh poti, ki potekajo po zavarovanih območjih narave (npr. Krajinski, regijski ali narodni park ali naravnih rezervatih).

² Vir: Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji, 2007, tudi na: http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_board%5Catachments_1%5C2006%5Cpohodnistvo_koncni_dokument_3743.pdf.

2.2 Kriteriji za trasiranje poti

Kriteriji za trasiranje poti so osnovni pogoji, ki je potrebno zagotoviti, če želimo, da bo pohodna pot primerno vzdrževana, varna in v največji možni meri zanimiva za pohodnike celo leto, poleg tega pa prijazna naravi in okolju, v katerem živijo lokalni prebivalci. Le tako pohodno pot lahko neprenehoma »ponujamo« pohodnikom, bodisi lokalnemu prebivalstvu ali pa turistom, ki prihajajo v naše kraje.

Osnovni kriteriji so:

- Pot mora imeti skrbnika (individualna oseba, član društva, krajevna skupnost, občina, turistično podjetje ali društvo).
- Izhodiščna točka mora imeti zagotovljeno javno in urejeno parkirišče. Parkirišče je lahko oddaljeno od začetka poti, vendar mora biti jasno označena smer začetka poti.
- Pot mora biti stalno urejena, kar zagotavlja skrbnik poti.
- Primerno je, da se na razglednih točkah namestijo klopi, ki omogočajo počitek v naravi (predpogoj je soglasje lastnika zemljišča, najemna ali zakupna pogodba). Ob klopih ne nastavljamo smetnjakov, ker se bodo smeti samo kopičile tudi poleg njih. Vse pohodnike naprošamo, da embalažo odnesejo s seboj do točk, kjer je že organizirano ločeno zbiranje odpadkov.
- Mesta prehajanja potokov je potrebno opremiti z brvmi. Za postavitev brvi je potrebno dobiti gradbeno dovoljenje in soglasje sektorja za vode in sektorja za naravo pri Agenciji za okolje (ARSO) na Ministrstvu za okolje in prostor. Na zavarovanih območjih narave, ki imajo upravljavca, je priporočljivo snovanje poti skupaj s strokovnjaki, ki vodijo upravljanje.
- Trase poti in predvsem izvajanje dejavnosti pohodništva morajo biti preverjene iz vidika vplivov na naravo (območje Natura 2000), za kar je potrebno pridobiti mnenje strokovne institucije ZRSVN in soglasje ARSO.
- Skrbnik poti odgovarja za poškodbe v naravi in vznemirjanje varovanih in drugih živalskih vrst, uničevanje vegetacije in kulturnih spomenikov ter dediščine, zato mora na primeren način podučiti pohodnike, da so v

naravnem ali kulturnem okolju (oziroma v območju varovane narave) – bonton obnašanja v naravi.

V kolikor se odločamo za trasiranje poti za nordijsko hojo upoštevamo še naslednji kriterij;

- Za vodenje moramo imeti zagotovljeno vodenje licenciranega vodnika nordijske hoje in možnost izposoje palic za nordijsko hojo.

2.3 Označevanje oziroma markiranje poti

Vsaka pot mora biti primerno markirana. Planinska zveza Slovenije je izdala Priročnika za markaciste³ v katerem navajajo, kaj je potrebno brezpogojno opraviti, preden začnemo z markiranjem zelene poti. Predlagana navodila so v uporabi vrsto let in izključujejo kasneje nastale zagate in morebitne težave v lokalni skupnosti. V sodelovanju s člani Planinske zveze Slovenije in Javnega zavoda Krajinski parki Goričko smo oblikovali navodila primerna našemu območju.

Navodila so:

- najprej mora biti podan predlog posameznika, skupine, društva, ipd., za oblikovanje nove markirane poti na določenem območju in z določenim namenom
- odprtje nove markirane poti mora biti utemeljena glede na namen (pot do naravne ali kulturne znamenitosti, tematska pot, kulturna znamenitost, izvajanje nordijske hoje kot oblike rekreacije, ipd.)
- pridobitev soglasij:
 - o lastnika ali lastnikov, po kateri lastnini bo potekala predvidena pot
 - o vodnega gospodarstva ob prečkanju potokov (Zakon o vodah UL RS 67/2002)
 - o gozdnega gospodarstva, kadar je pot v gozdovih, Zavod RS za gozdove (Zakon o gozdovih 30/1993 in dopolnitve) v skladu z gozdno-gospodarskimi načrti in funkcijo gozdov
 - o lovske družine, če ima v predvidenem območju svoje gojitvene ali lovske revirje (Zakon o divjadi in lovstvu UL RS 16/2004)
 - o naravovarstvenikov (Zavod RS za varstvo narave – sektor urejanja prostora pri posameznih občinskih upravah ali združenja s področja varstva narave – Zakon o ohranjanju narave, UL RS 96/2004 – prečiščeno besedilo, Zakon o varstvu okolja, UL RS št. 41/2004)

³ Vir; Priročnik za markaciste ; Planinska zveza Slovenije

- pomurskega planinskega društva – na odseku, kjer pot poteka po njihov že markirani poti, za katero skrbijo člani PD Matica in PD Mura

Poti, ki jih oblikujemo morajo zadovoljiti zgoraj omenjene kriterije.

2.4 Kategorizacija

Zahtevnost pohodnih poti delimo glede na več kriterijev, kot so dolžina, višinska razlika, čas hoje in varnost).

Za varno in učinkovito izvedbo nordijske hoje ni primerne vsaki teren. Nevarni previsi, grušč na poti, izstopajoče korenine in neutrjene gozdne poti niso ustrezne za varno izvedbo lahko celo rečemo, da so nevarne. Slednje je potrebno upoštevati pri načrtovanju in kategorizaciji poti nordijske hoje.

Delimo jih na:

- lahka
- srednje težka (srednja)
- težka
- zelo težka (ta klasifikacija se uporablja pri zelo zahtevnih poteh).

Lahka pot je dolga od 0 do 5 kilometrov. Pot nima visoke višinske razlike in je primerna za vse ciljne skupine.

Srednje težka (srednja) pot je dolga od 6 do 10 kilometrov. Pot ima majhno višinsko razliko in je primerna za pohodnike s kondicijo.

Težka pot je dolga od 11 do 20 kilometrov. Pot ima večjo višinsko razliko in zelo razgiban teren. Primerna je za pohodnike z dobro kondicijo.

Zelo težka pot je bodisi zelo dolga (več kot 20 kilometrov) ali pa krajša vendar s številnimi vzponi in spusti, ki zahtevajo zelo dobro pripravljenega pohodnika.

3 OZNAČBE V NARAVI IN VAROVANJE NARAVE

Med obiskovalci gora bomo vztrajno širili zavest, da se s hojo po označenih poteh varuje narava zunaj poti in ob njej. Upoštevaj; Zakon o ohranjanju narave, Ur.list 96/2004

Mislimo, da je potrebno koncept prenesti z gora v Pomurje in vzgojiti naravi in okolju prijaznega pohodnika.

Pohodne poti bodo označene z označevalnimi tablami, ki bodo izdelane iz materiala, primerne za postavitev v območju zavarovane narave. Pri tem moramo upoštevati Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot, UL RS 117/2002.

Označevanje pohodnih poti smo razvrstili v dve kategoriji. Prva kategorija so table, ki bodo postavljene na začetku vsake poti in bodo vsebovale vse informacije o poti, kot tudi grafični prikaz na karti in histogram – poimenovali smo jih **OSNOVNE INFORMACIJSKE TABLE**. Poleg teh bodo še med potjo ob zanimivostih postavljene tudi opisne table, ki bodo na kratko govorile o posebni točki, ki se tam nahaja ter o značilnostih, zanimivih za pohodnike. Predvidoma teh tabel ne bo veliko, zato bomo uporabili grafično podobo in zasnovo Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot, UL RS 117/2002.

Druga kategorija so table, ki bodo usmerjale pohodnika na poti. Te bodo enotne za vse poti, ločevale se bodo po barvni skali. Te table smo poimenovali **SMERNA TABLE**.

3.1 Osnovna informacijska tabla

Oblikovanje oznak pohodnih poti je vsebinsko in oblikovno enotno za vse štiri vrste poti.

Grafična predloga osnovne informacijske table



3.1.1 Oblikovanje table

Širina table je 50 cm, višina pa se menja predvsem glede na količino teksta, delno pa tudi zaradi višine risbe poti, ki jo določa specifično razmerje med širino in višino risbe poti. Višina ne more biti manjša od širine, lahko pa je maksimalno za polovico večja, torej v razmerju 1 : 1,5.

Tablo sestavljajo naslednji oblikovno-vsebinski deli:

1. ime poti
2. podnaslov, ki opredeljuje vrsto poti
3. risba poti s kazalcem smeri neba in smerjo gibanja ter mesti, vrednimi ogleda
4. histogram
5. puščica
6. podatki o poti: dolžina, podlaga, težavnost
7. tekstovni opis in posebnosti v slo, de, an in hu jeziku
8. viri splošnih informacij za pohodnike
9. prostor za logotipe


Osnovna ploskev je glede na vsebinske enote razdeljena na

1. širši zgornji del, ki zajema vsebine od 1. - 4.,
2. ožji zgornji del, ki zajema vsebini 5. in 6.,
3. spodnji del po vsej širini, ki zajema vsebine 7. - 9.

Risba poti je shematska, začetek je označen s krogcem v značilni barvi poti, puščice enake barve so na me mestih posameznih postaj in hkrati označujejo smer gibanja. Uporablja se organska linija.



Višinski prerez poti je izveden z lomljeno geometrično linijo v barvah puščice (cikcak krivulja) na abscisi in ordinati ter z merskimi podatki v barvi teksta table.



3.1.2. Tekst

Tabla je oblikovno koncipirana kot mnogo uporabna, tako da so možne mutacije z enim ali več jeziki. Tretji jezik je v označenem zamiku.

Količina teksta je omejena s še sprejemljivo, maksimalno višino table, ki ne presega 1,5 kratno širino.

Tipografija:

Franklin: gothic demi (kurziva)

gothic medium (kurziva)

NORDIJSKA HOJA je hoja s posebno oblikovanimi palicami. Je sproščena, enostavna, lahkotna, vendar kljub temu dinamična. Vzpodbudi delovanje srca, krepi zgornji del telesa in vzdržljivost ter blaži stres.

► evangeličanska cerkev Moravske Toplice ► Terme Vivat ► potok Lipnica ► stara tridebelna bukev
► razgled na panonsko nižino s prve trase goriškega ► gostilna Marič/počivališče/

Nazaj se odpravimo po eni izmed vzporednih poti ali po isti poti.

NORDIJSKA HOJA je hoja s posebno oblikovanimi palicami. Je sproščena, enostavna, lahkotna, vendar kljub temu dinamična. Vzpodbudi delovanje srca, krepi zgornji del telesa in vzdržljivost ter blaži stres.

► evangeličanska cerkev Moravske Toplice ► Terme Vivat ► potok Lipnica ► stara tridebelna bukev
► razgled na panonsko nižino s prve trase goriškega ► gostilna Marič/počivališče/

Nazaj se odpravimo po eni izmed vzporednih poti ali po isti poti.

NORDIJSKA HOJA je hoja s posebno oblikovanimi palicami. Je sproščena, enostavna, lahkotna, vendar kljub temu dinamična. Vzpodbudi delovanje srca, krepi zgornji del telesa in vzdržljivost ter blaži stres.

► evangeličanska cerkev Moravske Toplice ► Terme Vivat ► potok Lipnica ► stara tridebelna bukev
► razgled na panonsko nižino s prve trase goriškega ► gostilna Marič/počivališče/

Nazaj se odpravimo po eni izmed vzporednih poti ali po isti poti.

NORDIJSKA HOJA je hoja s posebno oblikovanimi palicami. Je sproščena, enostavna, lahkotna, vendar kljub temu dinamična. Vzpodbudi delovanje srca, krepi zgornji del telesa in vzdržljivost ter blaži stres.


► evangeličanska cerkev Moravske Toplice ► Terme Vivat ► potok Lipnica ► stara tridebelna bukev
► razgled na panonsko nižino s prve trase goriškega ► gostilna Marič/počivališče/

Nazaj se odpravimo po eni izmed vzporednih poti ali po isti poti.

3.1.3. Barve:

Vse table imajo enotno osnovno barvno ploskev.

Barvna skala;



C	0	R	255
M	0	G	252
Y	22	B	196
K	0		

Povsod enaka je tudi barva internetnih podatkov ter info simbola.

Vsako vrsto poti pa opredeljujeta dve specifični barvi:

1. barva puščic in cikcak linije višinskega prereza
2. barva teksta in linije poti z zamejitvijo ploskve za logotipe.

Barvna skala za poti nordijske hoje;

Tekst



C	100	R	0
M	45	G	94
Y	0	B	159
K	5		

Puščica



C	0	R	227
M	85	G	72
Y	5	B	135
K	0		

Barvna skala za tematske poti;

Tekst



C	15	R	111
M	70	G	63
Y	35	B	74
K	50		

Puščica



C	100	R	0
M	5	G	141
Y	0	B	214
K	0		

Barvna skala za športno rekreativne poti;

Puščica



C	0	R	230
M	65	G	111
Y	75	B	74
K	0		

Tekst




C	80	R	0
M	5	G	135
Y	70	B	98
K	17		

3.1.4. Material

Table so naj izdelane iz kompozitnih »sendvič« plošč (aluminij in laminat - debelina 4 mm) kar da plošči trdnost, ki jo sam aluminij nima, ter ravno in gladko površino, da se sloj folije na kateri je barvni izris bolje in trajneje oprime. Na prednji strani je barvni izpis na posebnem papirju, uporabljene so UV obstojne barve, dodatno zaščitene s posebno pohodno folijo. Table se z vijaki (samovrezni, za les, premer 4 mm, dolžina ca. 40 cm) pritrdijo na posamezne lesene nosilce, ali na obstoječi objekt, steno ali ograjo. Obstojnost tabel je minimalno 5 let, vendar je po izkušnjah proizvajalca veliko daljša. V primerih vandalizma je vzdrževanje in obnova tabel enostavna, ker se obnovi le gornji sloj.

3.2 Smerna tabla

Smerna tabla je sestavljena iz table v obliki puščic dimenzije 9x9cm. Tabla naj bo montirana na impregniran leseni kol dimenzije 10x10 cm dolg 2m. Leseni kol naj bo postavljen na kovinskih nosilcih zalitih z betonom. Zgornja ploskev lesa naj bo poglobljena, da omogoči potopitev smerne table v les in s tem onemogoči zatekanje vode in propadanje lesenega kola.



3.3 Označen potek poti v naravi

Markacija – barvna črta označuje potek.

Puščična markacija oziroma puščična barvna črta posebej poudari spremembo smeri, razcep ali razdvajanje poti na križiščih.


PUŠČICA

Puščica je oblikovana tako, da jo je zaradi njene enostavnosti možno uporabiti v mnogih materialih: vseh vrstah tiska, obrezovanja, žaganja...


Lahko jo uporabimo samo (npr. pri brizganju ali barvanju s čopičem na asfalt, drevesna debla in zidove). Lahko pa na osnovni beli kvadratni ploskvi (npr. tiskanju na folijo, spajanju dveh materialov – bele osnove in drugega v predpisani barvi puščice. Predpisana velikost - višina puščice za označevanje na poti je približno 9cm, belega kvadrata približno 11cm.

Za izvedbo puščice s sprejem ali čopičem uporabimo model ali matrico iz prilagodljivega materiala. V določenih primerih, npr. na asfaltu, lahko zaporedoma narišemo dve, izjemoma tri puščice.

Konstrukcija puščice ; Izhodiščna velikost 90x90 mm



Prosto stoječa puščica



Tehnika markiranja⁴

- Markacije rišemo na drevesa ob desnem boku poti v smeri hoje ali na skale
- Markacije nanašamo v višini oči odrasle osebe.
- Markiramo poleti ko so drevesa zelena.
- Markacije naj bodo v primernih razdaljah glede na teren in vidljivost poti. Te razdalje so lahko od 50 do 200 m odvisno od terena in križpotij.
- Posebna pozornost je potrebna pri križpotjih in razcepih poti. Naslednja vidna puščična markacija naj bo vidna in naj bo v razmahu do 10 m.

Ko določimo mesto za markacijo lubje očistimo s strgalko. S tem odstranimo vso umazanijo. Po potrebi odstranimo tudi veje, ki zastirajo pogled, vendar pazimo da preveč ne poškodujemo drevesa. Za markacije na drevesa gozdu obvestimo revirnega gozdarja

- Za markacije, ki jih mislimo risati na ograje ali betonske stebre moramo obvezno pridobiti soglasje lastnika.

Najprimernejše so barve, ki se hitro sušijo in so prijazne okolju. Pazi – po markiranju naj bo vreme suho, saj dež zmanjšuje življenjsko dobo markacije. uporabna do temperature okolja 12°C . Orodja in čopiči po izbiri, s katerimi bomo najlažje narisali 2-3 cm debelo črto . Dodatno še vzamemo strgalko za čiščenje in krpice.

Markacije ne rišemo na druge markacije ali preko drugih markacij, ne uničujemo planinskih ali gozdnih markacij.

⁴ Vir: Priročnik za markaciste, Planinska zveza Slovenije 2007

4 PRIMER PRIPRAVE OPISA POTI IN POPISA DEL ZA TRI VRSTE POHODNIH POTI

4.1 Športno rekreativna pot

Bernardina pot

4.1.1 Analiza stanja in zasnova poti

Ledavsko jezero je akumulacijski zadrževalnik vode, ki je bil zgrajen zaradi zagotavljanja poplavne varnosti leta 1975. Nekdaj ekstremni poseg v naravo, se je v vseh teh letih zvil z okoljem, tako, da se je jezero razvilo v bogat ekosistem z vodnimi in obvodnimi življenjskimi okolji. Tako je okolica jezera postajala čedalje privlačnejša tudi za okoliške prebivalce, sčasoma pa je bilo zaznati vse več obiska iz širše okolice in tudi tujine. K obisku v precejšnji meri prispeva tudi bližnja turistična kmetija in drugi okoliški nastanitveni objekti.

Ker pa je dostopnost do jezera le na relativno majhni površini, se že dalj časa pojavlja velika potreba po ureditvi sprehajalne poti okrog celotnega jezera, ki bi obiskovalcu približala vso raznovrstnost in pestrost obvodnega sveta. Hkrati bi pot postala pomemben rekreativni in hkrati sprostitveni element, ki bi dal temu kraju novo vrednost. S tem bi sam kraj pridobil na kakovosti, še posebno iz razloga, ker zasnova poti ne predstavlja večjega posega v naravo. Turistični potencial, ki se nam ponuja, pa poleg navedenega izkoristili tudi v gospodarske namene, ki bi imele učinek predvsem na bližnjo gostinsko in drugo turistično ponudbo.

Opis poti: pot se začne na parkirišču ob velikem južnem nasipu Ledavskega jezera

Vasi Krašči in Ropoča, ki se raztezata na dveh gričih in ležita v občinah Cankova in Rogašovci, v dolini krasi akumulacijsko jezero, ki je ime Ledavsko jezero dobilo po reki Ledavi, ki ga napaja pod izlivom Lukaj potoka. Jezerski breg o obrašajo rogozja in trstišča ter belo vrbovje, kar daje zavetišče premnogim vrstam ptic, ki tukaj gnezdijo, prezimujejo, ali pa se ustavijo na selitveni poti sever - jug.

Raznovrstnost življenjskih okolij lahko v polnosti doživimo, če se odpravimo po sprehajalni poti, ki je speljana okrog jezera. Poimenovali smo jo Bernardina pot – po biologinji mag. Bernardi Novak, rojakinji doma iz Pertoče, ki je s predanostjo

in vnemo raziskovala rastlinski in živalski svet v njej ljubem Goričkem ter nam v številnih delih približala bogastvo, ki nas obdaja.

Kot izhodišče sprehoda predlagamo parkirišče na koncu ceste čez nasip ob jezeru v Kraščih. Podamo se po kolovozni poti pod nasipom, kjer lahko opazujemo mirni tok reke Ledave v izravnani strugi, ki se nadaljuje proti nižje ležeči Murski Soboti. Tik ob vznožju reke nam pogled privabi rastlinska čistilna greda, ki z vodnimi organizmi in rastlinjem čisti vodo v strugi. Ko prispemo do konca nasipa, se lahko odpravimo po krajši, z rastlinjem bogato obdani poti, ki je speljana tik ob jezeru in je primerna za sprehod ob suhem vremenu ali pa se podamo v hrib prek glavne ceste, kjer nas bo hladila prijetna senca gozda. Ko obidemo kapeli v Kraščih in v Ropoči, lahko uživamo ob razgledu na jezero, ob spustu v dolino pa nas navdušijo skrbno obdelana polja in vinogradi. Za trenutek lahko na severu ugledamo tudi najvišja vrhova Goričkega – Sotinski in Serdiški breg. Naprej po makadamski cesti, ki je hkrati tudi severni rob jezera in kjer se združita krajša in daljša sprehajalna pot, lahko občudujemo kulturno krajino mokrotnih travnikov s posamičnimi glavatimi vrbami. Ob ponovnem vzponu na vzhodni breg nad jezerom, se sprehodimo mimo skrbno obdelanih sadovnjakov, ob spustu v dolino pa se predamo prelepemu razgledu na jezero. Ko se sprehodimo še po potki tik ob jezeru, nas klopce vabijo, da v miru prislušujemo zvokom dvoživk in ptic.

Tako zaokrožimo pot, vabijo nas tudi bližnja Turistična kmetija Ferencovi in Bife Grah ter druge številne gostilne, turistične in izletniške kmetije, prodajalna svežega in suhega sadja Sadjarske kmetije Angele Vratuša ter vinske kleti, kjer lahko doživite gostoljubnost domačinov in okusite njihove domače dobrote.

Izhodišče in dostopnost: parkirišče ob velikem južnem nasipu Ledavskega jezera.

Iz smeri Murske Sobote se peljemo v smeri Gederovec, kjer v krožnem križišču izberemo prvi izhod v smeri Cankove. Nato se peljemo naprej po glavni cesti skozi Cankovo do južnega nasipa Ledavskega jezera.

Dolžina: 10 km

Podlaga: pot poteka po manj obremenjenih asfaltnih površinah, makadamu in obrežju Ledavskega jezera.

Kategorija: srednje težka, pot je primerna kot športno rekreativna pot.

Počivališče: Predvidena je postavitvev dveh počivališč. Počivališče je sestavljeno iz dveh klopi in mize. Predlagamo, da se ob vsakem počivališču zasadita dve drevesi in sicer sorte; divja hruška- tepka ali moštnica ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja ali pravi kostanj). Popis potrebnih del je v nadaljevanju teksta. Počivališče predlagamo na razgledni točki na vzhodni strani jezera ob cesti in na parkirišču poleg gasilskega doma.

Skrbnik poti: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, telefon: +386 (0)2 540 93 70.

Znamenitosti:

- Ledavsko jezero je nastalo z zaježitvijo reke Ledave za potrebe regulacije njenega toka. Jezero je bogato z ribami in dvoživkami in je življenjski prostor 25-im različnim vrstam ptic, 44 različnih vrst kačjih pastirjev in vidri.⁵
- Ledava je 71 km dolga reka v Prekmurju, ki izvira v Avstriji vzhodno od Gleichenberga, teče po zahodnem delu Goričkega, skozi Ledavsko jezero, naprej po Murski ravnini in se ob naši državni meji z Madžarsko v Lendavskem kotu izliva v reko Muro. V 70-ih letih 20. stoletja so v Kraščih zaježili Ledavo in s tem za jezero ustvarili umetno Ledavsko jezero.⁶
- Turistična kmetija Ferencovi, kjer lahko prenočite, imajo pa tudi: tenis, čolnarjenje, sprehode po neokrnjeni naravi, predvsem pa lahko поближе spoznate kmečko življenje.⁷
- Kapela Srca Jezusovega v kraju Ropoča. Zgradili so jo vaščani v letih 1938-1941 na pobudo in pod vsestranskim vodstvom domačina Avgusta Mariča, ki je v zahvalo za to, da je ozdravel po težki bolezni, začel s projektom gradnje kapele v zaselku Vrh.⁸

Ponudba:

- turistična kmetija Ferencovi, Ivanič Kous Marjeta in Peter, Krašči 23, 9261 Cankova, +386 (0)2 540 11 17, <http://www.ferencovi.si>.

4.1.2 Popis del

1. Kompletna izdelava, dobava in postavitve velikih informativnih tabel dimenzije 50x79cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščiten s posebno folijo, zaobljene ob robovih (zajeti tudi 2 impregnirana lesena kola 10x10 cm dolga 2m na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material)

2 kom

⁵ Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledavsko_jezero.

⁶ Vir: <http://www.goricko.net/staticpages/index.php?page=20040105095828326>.

⁷ Vir: <http://www.ferencovi.si/>.

⁸ Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kapela_Srca_Jezusovega,_Ropo%C4%8Da.

2. Kompletna izdelava, dobava in postavitve smernih tabel v obliki puščic dimenzije 9x9cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, zaobljene ob robovih (zajeti tudi 1 impregniran leseni kol 10x10 cm dolg 2m na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material)

16 kom

3. Označitev poti z okolju prijazno barvo, markacije so na drevesih. Markira se na razdalji od 50 do 200 metrov oziroma na vsakem križišču.

Pavšal;

4. Kompletna izdelava, dobava in postavitve počivališč (počivališče zajema: pripravo terena - izkop humusa 10 cm globine ter navoz lomljenca 4x3 m globina 10cm, mizo in dve klopi iz masivnega lesa - hloda, ki je primerno obdelan -impregniran, za uporabo zunaj, odporen na vremenske razmere. Dimenzije mize so 70-80 cm širina x 200 cm dolžina x 70-80 cm višina. Dimenzije klopi so 50-60 cm širina x 200 cm dolžina x 46-49 cm sedalna višina.

2 kom

5. Zasaditev dreves ob počivališčih (sorta: divja hruška - tepka, moštnica) ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja, pravi kostanj)

4 kom

4.1.3 Podatki za izhodiščne informacijske table

Bernardina pot

Dolžina: 10 km

Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot

Težavnost: srednja

Ledavsko jezero, kapela srca Jezusovega Ropoča, naravni habitat-mokrotni travniki, potok Ledava, turistična kmetija. Počivališče

Informacije: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si, Pomurski turistični telefon +386 (0)41 666 641

Angleški jezik:

Bernarda's Trail

Length: 10 km

Surface: paved road, gravel road, forest trail

Difficulty: medium

“Ledavsko jezero” lake, Chapel of the Heart of Jesus, natural habitat – wetland meadows, Ledava creek, tourist farm.

Info: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si, Pomurje Tourism
hotline: + 386 41 666 641.

Nemški jezik:

5. Bernardas Weg

Länge: 10 km

Grundlage: Asphalt und Schotterstraße, Waldweg

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ledava-See, Herz-Jesu-Kapelle in Ropoča, Nasswiesen - ein natürlicher Lebensraum, Ledava-Bach, Ferienhof,

Informationen: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, touristisches
Telefon von Pomurje: + 386 (0)41 666 641.

Madžarski jezik:

Bernarda útja

Hosszúsága: 10 km

Útburkolat: aszfalt, makadám, erdei út

Nehézségi fok: közepes

Ledava-tó, „Jézus szíve” kápolna Ropočán, természetes környezet – mocsaras rétek, Ledava-patak, faluturizmus.


Információk: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Muravidéki
idegenforgalmi telefon +386 (0)41 666 641.

Karta poti



Vir; DOF – GURS

Višinski prerez poti



4.2 Tematska pot

Panonska pot

4.2.1 Analiza stanja in zasnova poti

Panonska nižina je magnet, ki že dolgo vabi pohodnike in kolesarje iz vse Slovenije ter tudi tujine. Značilnost pokrajine pa ni le ravninski svet, zaznamovan z mitom panonskega morja, temveč tudi gorice, bregovi, gozdovi in potoki, ki so z vsem povezani in pokrajino sooblikujejo. Poleg naravnih danosti je pomembna tudi kulturna dediščina tega prostora, ki je neposredno vpeta v naravne in kulturne procese.


4.2.2 Potek poti

Pot se začne v Turistično-informacijskem centru Moravske Toplice. Napotimo se v smeri južnega dela golf igrišča Term 3000, kjer se nahaja tudi gramoznica. Pot nadaljujemo po nasipu potoka, ki nas pripelje do druge, revitalizirane gramoznice, oziroma ribnika, nekaj 100 metrov izven naselja Mlajtinci, ob cesti Tešanovci - Mlajtinci. Pot nadaljujemo po poljski poti tik ob nasipu, ki se vije med tako značilnimi panonskimi polji koruze, pšenice, ječmena in buč. Čez dva kilometra se nam po prihodu na nasip odpre pogled na največjo gramoznico v tem delu Pomurja, t.i. Ivansko jezero. Ko si ga ogledamo, se napotimo po poljski poti do Bogojine. Prečkamo potok Lipnico in nadaljujemo po poti do glavne ceste med Tešanovci in Bogojino. Takoj za tem, ko pridemo na glavno cesto, spet zavijemo desno na poljsko pot tik ob cesti, ki ji sledimo nekaj 100 metrov do mosta. Prečkamo ga in na desni strani že vidimo Pečnico – prikaz pridelave lanu na starodavni način.



Bogojina: pečnica

Prečkamo glavno cesto in zavijemo proti bogojnski cerkvi. Ko si jo ogledamo, se napotimo v smeri starega Šavlovega mlina. Severno od pokopališča si lahko še ogledamo zanimiv proizvod, ki so ga domačini poimenovali »bogojnski ogratek«, kjer so nasajena mnoga zelišča in sadno drevje. Po ogledu prečkamo bogojnski potok in med polji nadaljujemo do glavne ceste med Tešanovci in Suhim vrhom. Na križišču zavijemo levo in hodimo v hrib do prvih vinotočev. Poskusimo kapljico, ki je pridelana s strastjo in ljubeznijo. Zato je tako okusna. Sledimo PPP vse mimo vinotočev na Jelovškovem bregu in v gozd. Na tem mestu je potrebna brv. Hodimo do Brezja, po PPP, vse dokler ne pridemo do zaselka Lešče.



Po sledih PPP se vrnemo do Moravskih Toplic, kjer lahko še uživamo v moderni turistični ponudbi zdravilišč ali si ogledamo cerkev, morebiti pa le uživamo v vsakdanjem živžavu domačinov ali melanholičnem sončnem zahodu, ki ga narekuje panonska ravan.

Izhodišče in dostopnost: Pot se začne v Turistično-informacijskem centru Moravske Toplice. Parkirišče zagotovljeno.

Dolžina: 20 km (krajša različica: 4 km)

Podlaga: asfalt, makadam, poljska pot, gozdna pot

Težavnost: težka (krajša različica: lahka)

Pot je primerna kot tematska pot.

Počivališče: Predvidena je postavitev štirih počivališč. Počivališče je sestavljeno iz dveh klopi in mize. Predlagamo, da se ob počivališču postavi brajda z zasajeno vinsko trto (jurka). Počivališča razporedimo smiselno ob poti, na enakomernih razdaljah in ob določenih ponudnikih ali razglednih točkah. Popis potrebnih del je v nadaljevanju teksta.

Skrbnik poti: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, tel. +386(0)2 538 15 00, e-mail: obcina@moravske-toplice.si.

Znamenitosti:

- Cerkev Gospodovega vnebovzetja stoji na pobočju vzpetine nad naseljem Bogojina. Nova cerkev je bila postavljena po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika v letih 1924–1927, pravokotno ob stranico starejše enoladijske baročne cerkve z romansko osnovo.⁹
- Evangeličanska cerkev v Moravskih Toplicah: Leta 1960 so začeli z zidavo cerkve kjer je prej že stal dvorec in jo končali čez 2 leti¹⁰. Cerkev sestavljajo neogotski zvonik iz leta 1925 in ladja iz leta 1962. Ladjo pokriva dvokapnica, steno pa členijo visoko, polkrožno zaključena okna.¹¹
- Pečnica je preprosta stavba za sušenje lanu, ki se je včasih nahajala na koncu vasi.¹²
- »Bogojinski ogracek« sestavljata vrt in sadovnjak. Na vrtu rastejo različne vrste zelišč. V sadovnjaku pa je nasad različnih vrst sadnega drevja.
- Vinogradniška kmetija Jani Erniša se nahaja v naselju Suhi vrh in nudi prenočišča z zajtrkom. Kmetija ima vinotoč in vinoteko.¹³
- Vinotoč Lipič-Passero leži med vinogradi, dvignjen na prvih obronkih gričevja nad Moravskimi Toplicami, kar omogoča čudovit razgled. V prijetnem ambientu v kmečkem stilu lahko sprejmejo 50 gostov, v poletnem času pa lahko uživate v senci brajd.¹⁴
- Naravni park Terme 3000 se nahaja v središču Moravskih Toplic in ponuja svet vodnih užitkov z 31 zunanjimi in notranjimi bazeni, savne, wellness center Thermalium, golf igrišče Livada in kongresne prostore. Nastanitev je mogoča v treh hotelih, bungalovih, apartmajskem naselju ali v avtokampu.
- Terme Sončni park Vivat se nahajajo v Moravskih Toplicah in nudijo bazenski kompleks s 5 zaprtimi in zunanjimi bazeni s termalno vodo, wellness center Vivat, estetski studio Vivat in konferenčni prostor. Nastanitev je mogoča v hotelu ali v apartmajih.¹⁵

Ponudniki:

- Naravni park - Terme 3000 Moravske Toplice d.o.o., Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice, tel. +386 (0)2 512 22 00, 512 22 80, e-mail: info@terme3000.si
- Terme Sončni park Vivat, Počitek - užitek d.o.o., Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice, tel. +386(0)2 538 21 00, e-mail info@vivat.si, www.vivat.si
- Turistično-informativni center Moravske Toplice - TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel. +386 (0)2 538 15 20, www.moravske-toplice.com, e-mail: tic.moravci@siol.net
- ponudniki prenočišč in gostinskih storitev v Moravskih Toplicah tudi na:
<http://www.moravske-toplice.com/nastanitve.php?lang=>
<http://www.moravske-toplice.com/vsebinsa.php?lang=&cat=6>
- Vinogradniška kmetija Jani Erniša, Suhi vrh 103, 9208 Fokovci, tel. +386(0)2 548 18 59
- Vinski hram Vinotoč Erniša Miran, Suhi vrh 131, 9208 Fokovci, tel. +386 (0)2 538 15 50
- Vinotoč Lipič-Passero, Suhi vrh 90, 9226 Moravske Toplice, tel. +386(0)2 548 12 36

4.2.3 Popis del

1. Kompletna izdelava, dobava in postavitve velikih informativnih tabel dimenzije 50x79cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z

⁹ Vir: <http://www.slovenia.info/si/cerkev/Bogojina,-Cerkev-Gospodovega-vnebovzetja.htm?cerkev=4734&lng=1>.

¹⁰ Vir: <http://www.evang-cerkev.si/sindex.htm>.

¹¹ Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Evangeli%C4%8Danska_cerkev,_Moravske_Toplice.

¹² Vir: http://www.moravske-toplice.com/news_head_files/Microsoft_Word_-_Lan.pdf.

¹³ Vir: http://www.moravske-toplice.com/nastanitve_podrobno.php?lang=&id=67.

¹⁴ Vir: <http://www.slovenia.info/si/vinotoc/Vinoto%C4%8D-Lipi%C4%8D-Passero.htm?vinotoc=3044&lng=1>.

barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščiten s posebno folijo, zaobljene ob robovih (zajeti tudi 2 impregnirana lesena kola 10x10 cm dolga 2m na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material)

6. kom

2. Kompletne izdelave, dobave in postavitve smernih tabel v obliki puščic dimenzije 9x9cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščiten s posebno folijo, zaobljene ob robovih (zajeti tudi 1 impregniran leseni kol 10x10 cm dolg 2m na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material)

25 kom

3. Označitev poti z okolju prijazno barvo, markacije so na drevesih (v urah)

4. Kompletne izdelave, dobave in postavitve počivališč (počivališče zajema: pripravo terena - izkop humusa 10 cm globine ter navoz lomljenca 4x3 m globina 10cm, mizo in dve klopi iz masivnega lesa - hloda, ki je primerno obdelan -impregniran, za uporabo zunaj, odporen na vremenske razmere. Dimenzije mize so 70-80 cm širina x 200 cm dolžina x 70-80 cm višina. Dimenzije klopi so 50-60 cm širina x 200 cm dolžina x 46-49 cm sedalna višina.

4 kom

5. Postavitev brajde ob počivališču z zasaditvijo vinske trte (jurka) ob postajališču: zajema postavitev štirih akacijevih lesenih stebrov v višini pribl. 250 cm, premera pribl. 10 cm, ki so zgoraj povezani s štirimi prečnimi legami (akacijeva okroglica dolžine pribl. 2x3,5 m in 2x4,5 m, premera pribl. 8 cm). Na vrhu se doda še pet prečnih lat oz. akacijevih oguljenih vej dolžine 3 m, premera pribl. 5 cm. Vse zgornje prečne kole še dodatno utrdimo s plastificirano zeleno žico ter z dodatnim pritrdilnim materialom po potrebi.

2 kom

6. Zasaditev dreves ob počivališčih (sorta: divja hruška - tepka, moštnica) ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja, pravi kostanj)

4 kom

7. Kompletne izdelave, dobave in postavitve brvi (iz impregniranega hrastovega lesa, razpetina 3 m, širina 0,8m, štirje hrastovi plohi debeline

¹⁵ Več na www.vivat.si.

20cmx10cm), z obojestransko varnostno ograjo višine 1,2m. Zajeti kompletno impregnacijo ter barvanje vseh lesenih elementov brvi)

1 kom

8. Odstranitev vej in dreves (ocenjeno - pas 200m dolžine in 1m širine)

1 komplet

9. Navoz gramoza (vključiti tudi planiranje in utrjevanje poti)

100m 3

4.3.3 Podatki za izhodiščne informacijske table

PANONSKA POT, tematska pot

Panonska pot vas popelje do mnogih kulturnih in naravnih znamenitosti tega dela Pomurja. Obiskali boste moderni turistični center z biseri kulturne dediščine ter vinske kleti in vinograde, od koder vas bo narava razvajala s prečudovitimi pogledi na prehojeno pot.

Dolžina: daljša: 20 km, krajša: 4 km

Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot

Težavnost: daljša: težka, krajša: lahka

TIC Moravske Toplice, Terme 3000, ribnik ob cesti med Tešanovci in Mlajtinci, Ivanko jezero, pečnica, Plečnikova cerkev v Bogojini, Bogojinski ograček, Šavlov mlin, vinotoči, Terme Vivat, ponudniki v Moravskih Toplicah.

Informacije: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Pomurski turistični telefon +386 (0)41 666 641.

Angleški jezik:

PANNONIAN TRAIL, theme trail

Pannonian Trail will lead you to a number of cultural and natural sights in this part of Pomurje. You can visit a modern tourist destination with gems of cultural heritage, wine cellars and vineyards, from where nature offers a magnificent view of the travelled way.

Length: short: 20 km, long: 4 km

Surface: paved road, gravel road, forest trail

Difficulty: short: hard, long: easy

Tourist Information Centre in Moravske Toplice, Terme 3000 Spa, lake in Mlajtinci and Ivanci, traditional flax-drying house, Plečnik's Church of the Ascension of Christ in Bogojina, herb and fruit garden in Bogojina, Šavel's mill, wine shops, Vivat Spa, accommodation, catering and traders in Moravske toplice.

Info: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Pomurje Tourism hotline: +386(0)41 666 641 .

Nemški jezik:**PANNONISCHE WEG, ein thematischer Weg**

Der Pannonische Weg wird Sie zu vielen Kultur- und Natursehenswürdigkeiten in diesem Teil von Pomurje führen. Sie werden ein modernes Ferienparadies mit Perlen des hiesigen Kulturerbes sowie auch Weinkellereien und Weingärten besuchen, von wo Sie die Natur mit wunderbarem Blick auf den zurückgelegenen Weg verwöhnen wird.

Länge: längere: 20 km, kürzere: 4 km

Grundlage: Asphalt und Schotterstraße, Waldweg

Schwierigkeitsgrad: längere: schwer, kürzere: leicht

Touristisches Info-Zentrum in Moravske Toplice, Terme 3000, Kiesgruben (Mlajtinci, Ivanci), traditioneller Trockenschuppen für den Flachs, Kirche von Plečnik in Bogojina, Kräuter- und Obstgarten von Bogojina, Šavels Mühle, Ausschänke, Terme Vivat, Anbieter in Moravske Toplice,

Informationen: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, touristisches Telefon von Pomurje: +386(0)41 666 641.

Madžarski jezik:**PANNON ÚT, tematikus út**

A Pannon út elvezeti önöket a Muravidék ezen részének számos kulturális és természeti nevezetességéhez. Meglátogatják a korszerű turisztikai központot a kulturális örökség gyöngyszemeivel, a borospincéket és szőlőket, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a megtett útra.

Hosszúsága: a hosszabb 20 km, a rövidebb 4 km

Útburkolat: aszfalt, makadám, erdei út

Nehézségi fok: a hosszabb nehezebb, a rövidebb könnyebb

TIK Moravske Toplice, Terme 3000, rendezett kavicsbánya (Mlajtinci, Ivanci), „pečnica”, Plečnik-féle templom Bogojinán, Bogojinai kert, Šavel-malom, borospincék, Terme Vivat, egyéni ajánlat Moravske Toplicén.


Információk: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si, Muravidéki idegenforgalmi telefon +386(0)41 666 641.

Grafični prikaz poti



Vir; DOF – GURS

Višinski prerez poti



4.3 Pot nordijske hoje

Orientacijska pot (Vaneča, Pečarovci, Moščanci)

4.3.1 Analiza stanja in zasnova poti

Vaneča s svojo lego na prvih obronkih Goričkega ponuja lep razgled na Ravensko in Dolinsko in naprej proti Pohorju na zahod, Slovenske Gorice na jugu, v ozadju Boč, Donačko goro,... do Lendavskih gorici na vzhodu. Mešani gozdovi, po katerih je delno speljana pot, značilni za Goričko s svojo floro in favno, postajajo vedno bolj priljubljeni kraj rekreativcem v različnih športnih panogah: pohodništvo, nordijska hoja, kolesarstvo, orientacijski tek,... Na izhodišču poti se nahaja Spominski dom NOB s spominskima sobama iz let 1941-1945 in iz osamosvojitvene vojne 1991, ponuja tudi prostore za prenočišče in druženja manjših skupin. ŠD Severovzhod, ki je skrbnik doma, je te lepote Goričkega izkoristilo za gojenje omenjenih športnih panog. Staro in mlado najde v teh krajih svojo sprostitev, tudi na tradicionalnih tekmah orientacijskega tega in pohodov v organizaciji ŠD Severovzhod.

Opis poti: pot se začne pri Spominskem domu NOB - Domu borcev na Vaneči. Začnemo po poljski poti, ki se vije dol po bregu in zavijemo levo na makadamsko pot. Ob stiku s cesto spet zavijemo levo in nadaljujemo pot ves čas po kolesarski poti (približno 2 km). Zavijemo levo in se vzpenjamo v hrib med hišami vse dokler ne pridemo do odcepa za levo. Naravnost je 100 metrov stran cerkev Sv. Boštjana. Zavijemo levo in se po nekaj metrih asfalta znajdemo na zanimivi poljski poti, ki čez čas zavije v gozd. Po gozdu nadaljujemo do ceste, ki na pripelje nazaj do izhodiščne točke – spominskega doma.

Izhodišče in dostopnost:

Iz smeri Murske Sobote se peljemo po glavni cesti levo mimo Čarde v smeri Hodoš. Pred Vanečo zavijemo levo v smeri Šalamenci. Peljemo se preko železniških tirov in skozi vas ter nato sledimo oznakam za Dom borcev. Zapeljemo se desno v hrib in skozi gozdiček prispemo pred Dom.

Dolžina: 6 km

Podlaga: Pot poteka po poljskih poteh, po asfaltirani kolesarski stezi in manj obremenjenih asfaltiranih poteh ter po gozdni poti.

Kategorija: Srednje težka. Pot primerna kot pot nordijske hoje.

Počivališče: Predvidena je postavitev enega počivališča. Počivališče je sestavljeno iz dveh klopi in mize. Predlagamo, da se ob počivališču zasadita dve drevesi in sicer sorte; divja hruška- tepka ali moštnica ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja ali pravi kostanj). Popis potrebnih del je v nadaljevanju teksta. Počivališče se postavi na izhodiščni točki poti pred Spominskim domom NOB, na Vaneči.

Skrbnik poti: Športno društvo Severovzhod, Slave Klavora 4, 9000 Murska Sobota, tel. +386(0)2 534 9821, e-mail: severovzhod@siol.net.

Izposoja palic: Zagotovi vodnik nordijske hoje.

Vodnik Nordijske hoje: Marjan Simon, Sv. Jurij 12d, 9262 Rogašovci
Licencirani vodnik nordijske hoje. Vodnik je aktiven vodnik Centra za nordijsko hojo Pomurja. V kolikor je vodnik zasedeni, Center za nordijsko hojo zagotovi drugega vodnika.

Znamenitosti:

- Spominski dom NOB – Dom borcev na Vaneči, ki je bil zgrajen med letoma 1982 - 1984 in je posvečen padlim borcem med NOB.

- Cerkev sv. Boštjana/Sebastijana v Pečarovcih/Sebeščanu iz leta 1824 sestavljajo ladja, poligonalno zaključen prezbiterij z zakristijo in zahodnim zvonikom. Fasade členijo le talni in profiliran venčni zidec. Cerkev je Karel Jakob poslikal z motivi iz življenja sezonskih delavcev. Stoji na grebenu sredi vaškega trga, obdana z lipami.¹⁶

Ponudniki:

- Spominski dom NOB – Dom borcev na Vaneči po predhodnem dogovoru,
- gostilna Zelko, Pečarovci 33, 9202 Pečarovci, +386(0)2 551 80 13

¹⁶ Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_svetega_Bo%C5%A1tjana,_Pe%C4%8Darovci.
http://www.puconci.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=56&id_informacija=830.

4.3.2 Popis del

1. Kompletna izdelava, dobava in postavitve velikih informativnih tabel dimenzije 50x79cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, zaobljene ob robovih (zajeti tudi 2 impregnirana lesena kola 10x10 cm dolga 2m na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material)

1 kom

2. Kompletna izdelava, dobava in postavitve smernih tabel v obliki puščic dimenzije 9x9cm izdelane iz kompozitnih sendvič plošč (aluminij in laminat), z barvnim izpisom (UV obstojne barve, dodatno zaščitena s posebno folijo, zaobljene ob robovih (zajeti tudi 1 impregniran leseni kol 10x10 cm dolg 2m na kovinskih nosilcih zalitih z betonom ter ves pritrdilni material)

8 kom

3. Označitev poti z okolju prijazno barvo, markacije so na drevesih (v urah)

4. Kompletna izdelava, dobava in postavitve počivališč (počivališče zajema: pripravo terena - izkop humusa 10 cm globine ter navoz lomljenca 4x3 m globina 10cm, mizo in dve klopi iz masivnega lesa - hloda, ki je primerno obdelan -impregniran, za uporabo zunaj, odporen na vremenske razmere. Dimenzije mize so 80 cm širina x 200 cm dolžina x 70-80 cm višina. Dimenzije klopi so 50-60 cm širina x 200 cm dolžina x 46-49 cm sedalna višina.

1 kom

5. Zasaditev dreves ob počivališčih (sorta: divja hruška - tepka, moštnica) ali druga primerna vrsta visokodebelnega avtohtonega drevja (jablana, češnja, pravi kostanj)

2 kom

6. Odstranitev vej in dreves (ocenjeno - pas 25m dolžine in 1m širine)

1 komplet

7. Navoz gramoza (v ceno vključiti tudi planiranje in utrjevanje poti)

80 m³

4.3.3 Podatki za izhodiščne informacijske table

Orientacijska pot, nordijska hoja

Dolžina: 6 km

Podlaga: asfalt, makadam, gozdna pot

Težavnost: srednja

Spominski dom NOB – Dom borcev na Vaneči, cerkev sv. Boštjana v Pečarovcih, ponudniki v Pečarovcih. Počivališče

NORDIJSKA HOJA je hoja s posebno oblikovanimi palicami. Pravilna uporaba palic razgiba do 90% mišic telesa. Posebej krepi mišice zgornjega ramenskega obroča, povečuje gibljivost hrbtenice ter zmanjšuje bolečine vratu, ramen in križa. Pravilne izvedbe nordijske hoje vas nauči vodnik nordijske hoje.

Informacije: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Pomurski turistični telefon +386(0)41 666 641.

Angleški jezik:

Orienteering Trail, Nordic walking

Length: 6 km

Surface: paved road, gravel road, forest trail

Difficulty: medium

World War II National Liberation memorial in Vaneča, Church of St. Boštjan in Pečarovci, accommodation, catering and traders in Pečarovci.

Info: www.park-goricko.org , www.nordijska-hoja.si, Pomurje Tourism hotline: +386(0)41 666 641.

Orientierungsweg, Nordic Walking

Länge: 6 km

Grundlage: Asphalt und Schotterstraße, Waldweg

Schwierigkeitsgrad: mittel

Gedenkhaus des Nationalen Befreiungskampfes - Freiheitskämpferhaus in Vaneča, Kirche des St. Boštjan in Pečarovci, Anbieter in Pečarovci,

Informationen: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, touristisches Telefon von Pomurje: +386(0)41 666 641.

Madžarski jezik:

Orientációs út, északi séta

Hosszúsága: 6 km

Útburkolat: aszfalt, makadám, erdei út


Nehézségi fok: közepes

Az NFH emlékháza – Harcosok Otthona Vanečán, Szt. Szebestyény temploma Pečarovcin, egyéni kínálat Pečarovcin.

Az északi gyaloglás erőteljes túra két speciális bottal. A botok helyes használata az izmok kilencven százalékát mozgatja egyszerre. Erősíti a hátizmokat, csökkenti a feszültséget a nyak- és vállizmokban. A helyes mozgástechnikát vezető segítségével sajátíthatják el.


Információk: www.park-goricko.org, www.nordijska-hoja.si, Muravidéki idegenforgalmi telefon +386(0)41 666 641.

Karta poti



Vir; DOF – GURS

Višinski prerez poti;



VIRI

Tomše T., Rodovan J., Jordan B. 2007. Priročnik za markaciste. Učbenik - gradivo za usposabljanje markacistov PZS. Planinska zveza Slovenije. Ljubljana.

Strategija razvoja turističnega proizvoda pohodništva v Sloveniji. 2005. Slovenska turistična organizacija. Ljubljana

Internetni viri:

http://www.slovenia.info/pictures%5CTB_board%5Cattachments_1%5C2006%5Cpohodnistvo_koncni_dokument_3743.pdf

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ledavsko_jezero.

<http://www.goricko.net/staticpages/index.php?page=20040105095828326>.

<http://www.ferencovi.si/>.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kapela_Srca_Jezusovega_Ropo%C4%8Da

<http://www.slovenia.info/si/cerkev/Bogojina,-Cerkev-Gospodovega-vnebovzetja.htm?cerkev=4734&lng=1>.

<http://www.evangel-cerkev.si/sindex.htm>.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Evangeli%C4%8Danska_cerkev_Moravske_Toplice.

http://www.moravske-toplice.com/news_head_files/Microsoft_Word_-_Lan.pdf.

http://www.moravske-toplice.com/nastanitve_podrobno.php?lang=&id=67.

<http://www.slovenia.info/si/vinotoc/Vinoto%C4%8D-Lipi%C4%8D-Passero.htm?vinotoc=3044&lng=1>.

www.vivat.si

http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev_svetega_Bo%C5%A1tjana_Pe%C4%8Darovci.

http://www.puconci.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=56&id_informacija=830